par Desne

lues deux fois

fini

No. 44.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C 1 N 76

Observation sur deux Tumeurs Considérables à la matrice

Personne n'ignore quelle est La fatale destinée de La pluspart des femmes, Lorsque, parvenues à L'age où elles viennent à perdre Leurs regles, Elles se trouvent accablées d'une infinité d'accidens auxquels elles succombent après avoir Essuié Les douleurs Les plus Longues Et Les plus Cruelles. Ces accidens ne sont pas toujours Les mêmes dans toutes Celles qui arrivent à ce tems critique: Les unes périssent Epuisées par des pertes de sang; d'autres d'ulceres cancereux tant aux mamelles qu'à La matrice; à d'autres Enfin il est survenu des tumeurs dans Le bas Ventre qui occupoient Les ovaires, La matrice ou Les parties qui Les Environnent: Ces circonstances ont toujours Eté regardées comme très facheuses: C'est En vain que Les Secours de La medecine ont Eté Emploiés; La Chirurgie quelquefois

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 27 d. 19

plus heureuse en a sauvé plusieurs en les
délivrant par l'opération de certaines
Excroissances polypeuses qui avoient pris
naissance dans le fond de la matrice: il
est cependant de ces tumeurs dont la situation
et le volume ne permettent pas de distinguer
aisement quelles sont véritablement les
parties qui sont affectées, ni d'y pratiquer
aucune opération, comme on le verra par
l'observation suivante.

Une Dame agée d'environ quarante
quatre ans, ayant été toujours bien réglée,
commença à s'appercevoir que ses règles
se dérangeoient par leur irrégularité à
couler et par des pertes qui devenoient
fréquentes: Elle fut dans cet etat pendant
plusieurs mois que son médecin se contenta
de lui prescrire quelques saignées et le
repos: Au bout de ce tems on s'apperçut
qu'il s'étoit formé dans la région hypogas-
-trique une tumeur qui d'abord parut
médiocre, mais qui dans l'Espace de cin

à Six mois fit du progrès Et acquit Le Volume d'une grosse boulle: Cette tumeur Etoit Située à deux doigts au dessous de L'ombilic Et Elle avoit tant de mobilité que L'on pouvoit aisement L'Empoigner, parceque La malade étoit fort maigre Et La porter du côté droit au côté gauche. il n'étoit pas aisé de déterminer de quel caractere Elle Etoit; Les uns Croioient qu'elle Etoit formée par L'Epiploon, d'autres qu'elle avoit son siege à L'ovaire; D'autres La regardoient Simplement Comme un Schirre, Et on ne Soupçonnoit pas que La matrice pût y avoir quelque part, attendu que La tumeur n'occupoit pas La place que ce Viscere doit avoir. Je Voiois journellement Cette Dame conjointement avec mon Cousin. Son médecin Et son accoucheur La Voioient aussi de tems En tems pour observer quelles Seroient Les Suittes de Cette maladie. Nous touchâmes en diferens tems La malade pour Examiner dans quel Etat Etoit La

matrice; nous ne Sentîmes dans Le fond
du Vagin qu'un corps Charnu assés ferme
qui en S'avançant un peu Sembloit Etre
Le Col de La matrice: Nous n'y reconnumes,
à la Vérité, point d'orifice; mais nous Crûmes
avec quelque Vraisemblance que, La matrice
Etant malade, il Etoit Survenu quelque
dérangement à Son Col qui avoit Changé
La direction de son orifice de façon qu'on
ne pouvoit Le toucher. Deux années
S'Ecoulerent sans que La tumeur acquit
aucun accroissement; mais pendant tout
ce tems La malade fut Sujette à diferens
accidens: Tous Les mois Elle avoit des pertes
de sang très abondantes qui duroient
au moins 12 à 15 jours; ce qu'il y a de
particulier, c'est que pendant ce tems Elle
Etoit tourmentée de Cruelles douleurs qui
S'Etendoient depuis La tempe jusqu'à
L'angle de La mâchoire inferieure du Côté
droit: Ces douleurs Etoient Si aigues qu'elles
Excitoient Les Larmes Et La Salive à Coul

avec abondance; Elles ont même Eté Les seules dont La malade se soit plaint, Car Elle n'en a jamais ressenti à La matrice ni a aucune partie du bas Ventre. Pendant Le cours de cette maladie on Essaia diferens remedes tant pour La diminution de La tumeur que pour Celle des pertes; ils furent sans succès: Ces pertes devinrent même si Considérables que La malade En Etoit presque Epuisée: Enfin au mois de May de L'année 1753 Cette Dame, allant un soir à une maison de Campagne qu'elle avoit aux Environs de Paris, fut Surprise du retour de sa perte: Ne Croïant pas qu'elle dut devenir plus Considérable qu'à L'ordinaire, Elle passa La nuit Et une partie du Lendemain sans secours: je ne fus appellé que L'après midy; je La trouvai si accablée Et Les foiblesses devinrent Si fréquentes que je désesperai de son Etat. Ce fut En vain que Les remedes Convenables à sa situation Luy furent administrés; Elle mourut Le 5e jour.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

L'incertitude dans Laquelle on avoit toujours Eté Sur La nature de La tumeur Contenue dans Le bas Ventre fit désirer que l'on s'en aparût par L'ouverture de son Corps. je fis cette ouverture Le Lendemain: je trouvai, comme je L'ai dit plus haut, à deux doigts au dessous de L'ombilic une tumeur d'un Volume assés Considérable: Cette tumeur Etoit formée par La matrice Elle même; Elle avoit dans sa surface Extérieure plusieurs Eminences dures Et Schirreuses. j'ai coupé ce Viscere Verticalem[ent] pour Examiner sa substance Et ce qu'il Contenoit: il renfermoit une tumeur gross[e] comme Le poing Et qui en remplissoit Exactement La Cavité: Cette tumeur Etoit adhérente à tout Le Corps de La matrice postérieurement Et Supérieurement Et paroissoit en Etre une production; La membrane qui La recouvroit n'étoit que La membrane interne de La matrice; Elle n'étoit adhérente à la tumeur que par u

tissu Célulaire, je L'en détachai avec beaucoup de facilité. Ayant Coupé cette tumeur en deux parties Egales, j'ai reconnu que sa substance Etoit Charnue, un peu dure Et remplie d'une infinité de Vaisseaux sanguins, ce qui Lui donnoit une couleur tirant un peu sur Le brun. Dans La partie du Vagin qui S'unit au Col de La matrice Etoit renfermée une autre tumeur oblongue, grosse comme La tete d'un Enfant nouveau-né; Elle paroissoit avoir pris naissance de La partie posterieure du Vagin Et de La face Externe du Col de La matrice par une Surface très Etendue, Et Elle Etoit recouverte, comme La précédente, d'une membrane qui n'y Etoit attachée que par un tissu célulaire. Par L'ouverture que je fis de Cette tumeur, j'ai trouvé que sa substance Etoit molle, de Couleur blanchatre, partie charnue Et partie graisseuse. Son Volume étoit si considérable que Le Vagin Etoit Extremement dilaté Et allongé pour La Contenir Et C'est par cette raison que La

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

matrice etoit Située fort haut dans Le bas Ventre: Les membranes qui recouvroient L'une et L'autre tumeur Soutenoient beaucoup de Vaisseaux sanguins qui Etoient si prodigieusement dilatés dans toute L'Etendue de Leur calibre qu'un gros tuyau de plume à Ecrire y seroit Entré avec facilité; je tirai même de plusieurs de ces Vaisseaux des Caillots de sang très Longs Et qui etoient devenus presque polipeux; Ces Vaisseaux Etoient sans doute Ceux d'où S'Ecouloit Le sang dans Les fréquens retours de perte: il ne me fut pas possible de distinguer d'orifice à La matrice; ce n'étoit plus qu'une Large ouverture informe par La quelle Les tumeurs se touchoient par Leur Surface.

Quoiqu'il y ait beaucoup d'Exemples à peu près semblables à Celui que je viens de Citer, j'ai cru cependant que Le cas dont il s'agit méritoit une attention particulière: il n'est point rare de

rencontrer des tumeurs formées dans Le Ventre
occuper La matrice Elle même ou Les ovaires
dilatés à un tel point quïls présentoient un
Volume immense: Ces sortes de tumeurs sont
faciles à reconnoitre au touchet; mais il n'est
pas si ordinaire de trouver de semblables
tumeurs hors La matrice du Coté du Vagin:
Celle dont je viens de faire L'histoire Etoit
d'une grosseur si prodigieuse quïl ne Lui
Etoit pas possible de se produire au dehors
Et qu'en portant La matrice plus haut
Elle en occupoit La place; C'est pourquoi
toutes Les fois qu'on Examinoit La malade
on Croïoit toucher La matrice; il est vrai
qu'on n'y appercevoit point d'orifice, mais,
Comme je L'ai déja dit, La tumeur n'étoit
point Soupçonnée, Et on se persuadoit avec
raison quïl etoit survenu un Changement
assés Considérable à son Col pour n'être point
senti. Cet Exemple qui n'est pas Commun
Et qui est susceptible de faire naitre des

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

méprises est L'unique motif qui m'ait
Engagé d'en faire part à l'académie ;
Quoiqu'il ne présente aucun moien curatif,
j'ai cru néanmoins qu'il pouvoit Etre de
quelque utilité.

Lesne